

Skottarna – knobbsälen

Den vanligaste sälararten här på västkusten är knobbsälen. Honan väger ca 100 kg medan en stor hanne kan väga det dubbla. Knobbsälen simmar väldigt bra och kan dyka ner till 200 meters djup och stanna under vattnet i 30 till 45 minuter men oftast stannar den bara 5 till 10 minuter under vattenytan. Sälen minskar sina pulsslag till omkring 20 slag per minut vid långvariga dykningar mot 150 slag normalt. Vuxna knobbsälar äter nästan bara [fisk](#) och här innebär det mestadels [torskfiskar](#). En individ äter 3 till 5 kg fisk per dag. Ungarna tar också [skaldjur](#) och [blötdjur](#). I vattnet jagar de ensamman men på land ser man ofta små grupper. Där lever de inte socialt med varandra utan reagerar aggressivt när de blir rörda av ett annat djur. Knobbsälar föredrar skyddade sandbanker och skärgårdar. Honorerna förblir relativt fasta vid den plats de föds medan hannarna rör sig över större ytor, upp mot 50 km i diameter. Under vinterhalvåret flyttar troligen de knobbsälar som lever här närmare Danmark för att undkomma havsisen.

[Parningen](#) sker i vattnet. De är inte trogna en partner och de etablerar inte heller ett harem som det är känt från andra sälar.

Honan är dräktig i 8 till 12 månader och föder en enda unge, eller kut. En nyfödd kut väger cirka 9 kilo och är omkring 85 centimeter lång. Den dias knappt fem veckor och sedan lämnar honan den och den får klara sig själv.

Knobbsälar blir ibland 30 till 35 år gamla. Vanligen blir honor äldre då hannar förlorar mycket energi när de strider mot andra hannar. De blir därför sällan äldre än 25 år.

Sälen har vid flera tillfällen drabbats av virus som slagit ut ett stort antal individer, senast 2007.

Knobbsälen är [Bohusläns landskapsdjur](#).